Affinity: ***para la venta de audífonos***

Análisis de audífonos y audiometrías eficaces

Affinity

su nueva plataforma

- Haga más fácil su trabajo
- Disponga de más tiempo para adaptar audífonos y asesorar a sus pacientes
- Aumente el volumen de clientes



leading diagnostic solutions

Interacoustics®

Affinity, su nueva plataforma

Análisis de audífonos y audiometrías eficaces

El futuro ya está aquí

Haga más fácil su trabajo diario con esta herramienta modular en entorno PC, que incluye un número ilimitado de protocolos de prueba y herramientas de asesoramiento visual. Si tenemos en cuenta la rapidez con la que avanza la tecnología en el mundo de los audífonos, gracias a esta herramienta de entorno PC, podrá adaptarse a las necesidades y tendencias futuras en la venta de audífonos.

Disponga de más tiempo para adaptar audífonos y asesorar a sus pacientes. Almacene sus datos de manera rápida, fácil y segura con NOAH3 u OtoAccess™, acceda a sus datos desde otros equipos y utilice la información en el proceso de la adaptación.

Aumente el volumen de clientes gracias a un equipo fiable, atractivo y de tamañao reducido. Diferénciese de la competencia: utilice las herramientas de venta y asesoramiento y adapte con toda precisión los audífonos de sus pacientes.

Si utiliza NOAH, acceda desde su propio ordenador al módulo Affinity de Interacoustics.

Audiometría

El módulo AC440 es un completo audiómetro clínico que le permite realizar las pruebas desde un PC o utilizar el teclado de audiómetro opcional.

Utilice los protocolos de prueba estándar o cree sus propios protocolos.

Guarde sus audiometrías y utilice la informacion durante la adaptación de los audífonos, o imprima un informe profesional.

Integración total

Existe la posibilidad de integrar NOAH Link (sucesor inalámbrico de HiPro) con Affinity para una mejor programación de los audífonos.

Visite a sus clientes

Todos los pruductos Affinity incluyen un maletín de transporte para el equipo y sus accesorios.

Medida de oído real

Utilice el módulo REM440 Medida de oído real para adaptar audífonos nuevos. El software REM440 le proporciona las herramientas necesarias para realizar pruebas de oído real del modo tradicional y con la mayor precisión.El altavoz ha sido concebido para obtener un buen estímulo, cuando se llevan a cabo pruebas de oído real.

Visible Speech

En lo que a herramientas de venta se refiere, el módulo Visible Speech VSP440 le permite mostrar a sus clientes cómo será su audición, corriegiéndola con unos audífonos. Este equipo le permite mostrarse convincente durante la venta, de forma que sus clientes puedan comprenderlo y oír mejor. Con este módulo, sus clientes experimentarán lo que significa oír con unos audífonos y sus amigos y familiares podrán también apreciar sus beneficios.

Analizador de audífonos

El analizador de audífonos HIT440 incluye protocolos de prueba que permiten una rápida y fácil configuración clínica. Los protocolos se pueden personalizar según sus necesidades. Realice pruebas de audífonos digitales o analógicos con los paradigmas de evaluación avanzados o los protocolos específicos del fabricante.

La cámara anecoica tiene tres altavoces independientes que permiten comprobar el funcionamiento normal del audífono y de los micrófonos direccionales. El bucle magnético integrado permite comprobar el funcionamiento de la bobina.



Captura de pantalla de Visible Speech.

- Haga más fácil su trabajo
- Disponga de más tiempo para adaptar audífonos y asesorar a sus pacientes
- Aumente el volumen de clientes

Especificaciones técnicas generales

Normas europeas:
Seguridad: EN 60601-1, Clase I, Tipo B, UL 2601-1, CAN/CSA-C22.2 Nº 601.1-M90, EN 60601-1-1. **EMC:** EN 60601-1-2.

Marcado CE de productos sanitarios:
Interacoustics A/S cumple los requisitos del Anexo II de la Directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE. Sistema de calidad aprobado por TÜV – Nº de identificación: 0123.

Comunicación:
Compatible con USB1.1
Posibilidad de conexión USB óptica.

Software compatible:
NOAH 3, OtoAccess™.

Requisitos mínimos del PC:
Velocidad de reloj del procesador: 800 MHz
Procesador Pentium III o superior.
Memoria RAM: 128 MB (mínimo)
Resolución de pantalla: 800 x 600 (mínimo)
Espacio en disco duro: 500 MB (mínimo) de espacio en disco.
Sistema operativo: Windows 98 SE/2000/ XP/ ME.

Aplicaciones:
Analizador de audífonos HIT440,
Medida de oído real REM440
Audiómetro AC440.

Material: mueble metálico pintado y parte superior en plástico.

Peso: 5,5 kg / 12,1 lbs.

Medidas (LxAnxAl):
42x38x15cm/16,5x15x5,5 pulgadas.

Características del módulo AC440:
- Vía aérea, ósea y vocal
- Comunicación con el paciente
- Teclado de audiómetro
- Perfiles individuales del usuario
- Pruebas preprogramadas
- Impresiones individualizadas
- Comparativa con audiometrías anteriores
- Módulos de ampliación opcionales: SFH440, MLD440, HF440, HLS440, MHA440, MF440, SISI440

Características del módulo HIT440:
- Protocolos de pruebas preprogramados
- Pruebas estándar ANSI, IEC
- Pruebas de audífonos digitales
- Estímulos con voz real
- Pruebas de micrófonos direccionales
- Fácil actualización con nuevas pruebas
- Copias impresas personalizadas

Características del módulo REM440:
- Estudio simultáneo de ambos oídos
- Micrófonos de sonda fáciles de usar
- Funcionamiento conjunto con módulos de adaptación
- Incluye estímulos tono, ruido y voz
- Posibilidad de voz real y sonidos ambientales
- Cálculos de curva meta
- Copias impresas individualizadas
- Módulo Visible Speech VSP440 (opcional)

Affinity ofrece la posibilidad de adquirir módulos de ampliación o actualización para necesidades futuras.

AC440 incluye:
CD de instalación Affinity AC440
Conjunto auriculares TDH39
Vibrador B71
Pulsador respuesta paciente APS2
Cable USB estándar
Cable de alimentación 120 ó 230V
Manual de instrucciones
Manual CE multilingüe

HIT440 incluye:
CD de instalación Affinity HIT440
Acoplador 2CC con micrófono y juego de adaptadores (ITE, BTE y corporal HA)
Cera de sellado para acoplador
Micrófono de referencia
Cable USB estándar
Cable de alimentación 120 ó 230V
Manual de instrucciones y manual CE multilingüe

REM440 incluye:
CD de instalación Affinity REM440
Auriculares IHM60 in-situ con micrófono de sonda y micrófono de referencia (doble)
Tubos de inserción de ganancia IGT50 (36 unds).
Cable USB estándar
Cable de alimentación120 ó 230V
Módulo VSP440 Visible Speech (opcional)
Manual de instrucciones y manual CE multilingüe

83010401-E- 1 - 10/2007

Interacoustics A/S
Tel.: +45 6371 3555
Fax: +45 6371 3522
Correo e.: info@interacoustics.com
Web: www.interacoustics.com
Dirección: Interacoustics A/S
DK-5610 Assens, Dinamarca

Centros de venta y servicio:

Interacoustics®